

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink®

L'assistente di lavoro digitale ideale per team esigenti



ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Volete un lavoro fatto bene? Con AltaLink® potete fare molto di più che stampare. Potete automatizzare i flussi di lavoro documentali e connettervi ai sistemi con cui gestite la vostra attività - in perfetta continuità. Protetti da funzioni di sicurezza complete, questi dispositivi sono dei veri e propri assistenti per l'ufficio che vi lasciano il tempo di concentrarvi sulle cose più importanti.

## UN'ESPERIENZA DI LAVORO PRODUTTIVA PER TUTTI

Con AltaLink® vi sentirete subito a vostro agio.

Un'interfaccia intuitiva e personalizzata, simile a un tablet, coniuga grande semplicità ed efficienza, riducendo i passaggi e completando le attività con un solo tocco.

Varie funzioni di mobilità native consentono ai dipendenti di stampare dai propri dispositivi mobili con la massima semplicità accedendo a funzionalità avanzate di AltaLink® quali l'app Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in per Android™ o AirPrint™. È inoltre possibile copiare, scansare o inviare e-mail senza toccare la schermata utente grazie ai flussi di lavoro automatici di AltaLink.

I dispositivi AltaLink® sfruttano app e capacità di scansione avanzate per digitalizzare, instradare ed elaborare velocemente le informazioni, collegando così il mondo fisico e quello digitale. Automatizzate le attività noiose per risparmiare tempo, riducete gli errori con le scelte rapide 1-Touch, oppure utilizzate semplicemente la funzione Apprendimento adattivo di AltaLink per automatizzare le attività ripetitive e complesse.

Traducete i documenti in oltre 40 lingue. Convertite documenti cartacei in file audio per un facile ascolto mentre siete in viaggio. Convertite appunti scritti a mano in testo condivisibile. Oscurate automaticamente contenuti per finalità di riservatezza. E convertite le scansioni in applicazioni Microsoft, il tutto grazie alla sempre più ampia piattaforma Xerox® Workflow Central.

## IDEALE PER OGNI ESIGENZA

AltaLink® può essere personalizzata per gestire al meglio ogni tipo di lavoro: dai più piccoli a quelli più voluminosi. La scelta di accessori e opzioni di finitura consente di configurare il dispositivo per qualsiasi tipo di documento.

Restate sempre in pole position grazie all'accesso alla Xerox App Gallery! La vostra porta d'ingresso a una raccolta sempre più ampia di app progettate per semplificare i processi lunghi, ripetitivi o complessi via via che la vostra attività si evolve.

Semplificate le attività di supporto IT via via che il parco macchine aziendale aumenta. Coordinatore di sistemi vi permette di regolare in modo sicuro e immediato le configurazioni e

impostazioni di tutti i vostri dispositivi. Fornite formazione interattiva e supporto ai vostri utenti direttamente dal vostro desktop con il pannello comandi remoto.

## SICUREZZA GLOBALE

Bloccate le minacce sul nascere grazie alle funzionalità di protezione completa preferite dalle aziende e dai governi più attenti al tema della sicurezza.

Sicurezza integrata, inclusa la funzione Avvio sicuro di AltaLink® che protegge l'integrità della procedura di avvio del dispositivo da azioni fraudolente, la tecnologia whitelisting di Trellix e integrazioni con i software Trellix ePO e Cisco ISE che neutralizzano istantaneamente le minacce al dispositivo proteggendo simultaneamente la rete. Watchdog di configurazione per monitorare e risolvere automaticamente i problemi alle impostazioni di sicurezza critiche definite dal reparto IT. Il Dashboard sulla sicurezza semplifica la gestione della sicurezza presentando una panoramica, lo stato delle impostazioni e una facile navigazione alla configurazione, il tutto da un unico pannello di visualizzazione.

Proteggete i vostri documenti riservati dalla divulgazione accidentale con la funzione Sicurezza imaging di AltaLink, una tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria.

L'integrazione nativa con diffusi strumenti SIEM semplifica la creazione di report e la gestione degli eventi di sicurezza. La sicurezza di documenti, contenuti e parco macchine è potenziata grazie all'integrazione con Xerox® Printer Security Audit Service, il servizio di controllo della sicurezza delle stampanti disponibile nell'ambito dell'offerta di Xerox® Managed Print Services.

## IL COLORE LÀ DOVE CONTA

L'uscita ad alta risoluzione da 1200 x 2400 dpi, il toner EA HD Super Fine, il migliore della categoria, e livelli superiori di resa e uniformità garantiscono una qualità delle immagini eccezionale. Potrete inoltre potenziare il vostro dispositivo AltaLink® Serie C8100 con Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®, e godere di maggiori opzioni per produrre documenti dall'aspetto professionale.

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Esperienza utente intuitiva

Fruite di un'esperienza simile all'uso di un tablet, con comandi basati sui gesti e facili personalizzazioni sul touch screen, oltre a funzionalità e flussi di lavoro facili da usare.

### Funzionalità per la mobilità e il cloud

Preparatevi a una maggiore mobilità con servizi ospitati nel cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

### Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza complete integrate.

### Abilitazione di Managed Print Services

Una perfetta integrazione con Xerox® Managed Print Services offre livelli più avanzati di efficienza aziendale, produttività dei dipendenti e sicurezza.

### La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella Xerox App Gallery. Oppure, chiedete a uno dei nostri partner di sviluppare una soluzione personalizzata per voi.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).



# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

**Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio** per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



## INTERFACCIA UTENTE




**Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet** personalizzabile, per eseguire le attività con pochi tocchi. Provatelo su [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## ALIMENTAZIONE CARTA<sup>3</sup>

**Due vassoi regolabili da 520 fogli** (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



**Kit per buste** (opzionale, sostituisce il vassoio 1), consente di alimentare fino a 60 buste.



**Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità**, in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

**Configurazione con modulo a quattro vassoi** (disponibile per C8130/C8135), in grado di contenere fino a 2.180 fogli.

**Vassoio bypass**, gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm.



**Alimentatore ad alta capacità** (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



## TECNOLOGIE INNOVATIVE



**Letture schede RFID integrato Xerox®** (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi di scheda.



**Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair**, consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink® Serie C8100 e connettersi istantaneamente alla stampante multifunzione.



**Sensore di prossimità intelligente**, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

## USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA<sup>3</sup>



**Stazione di finitura per ufficio** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega/cordonatura e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



**Stazione di finitura BR (Business Ready)** (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



**Unità di piega a C/Z** (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.



**Stazione di finitura BR con unità libretto** (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).

## STAMPA SU FOGLI LUNGI

**Kit di alimentazione fogli lunghi** (opzionale), consente di stampare su supporti lunghi fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



**Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento** (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



**Stazione di finitura per ufficio integrata** (opzionale con i modelli C8130/C8135/C8145/C8155), offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



**Pinzatrice esterna** (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

# Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®  
Technology

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocità <sup>1</sup> (a colori/bianco e nero)	Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 55/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
Ciclo di funzionamento mensile <sup>2</sup>	Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	SSD 128 GB minimo; <b>Opzionale:</b> HDD 500GB/ INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® C8170)				
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC; <b>Opzionale:</b> WiFi/WiFi Direct con Kit wireless dual band Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
Controller opzionale	Xerox® EX-c 8100 Print Server con tecnologia Fiery®				
<b>Copia e stampa</b>	<b>Risoluzione di copia:</b> fino a 600 x 600 dpi; <b>Risoluzione di stampa:</b> fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	6,10 secondi a colori/4,50 secondi in bianco e nero		5,50 secondi a colori/ 4,40 secondi in bianco e nero	4,70 secondi a colori/ 3,70 secondi in bianco e nero	4,00 secondi a colori/ 3,20 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	5,70 secondi a colori/4,20 secondi in bianco e nero		4,90 secondi a colori/ 3,80 secondi in bianco e nero	4,50 secondi a colori/ 3,20 secondi in bianco e nero	3,80 secondi a colori/ 3,00 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Alimentazione carta<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:</b> fino a 82 ppm solo fronte/141 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink® C8170. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm <b>Vassoio bypass:</b> 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (SEF) <b>Vassoio 1:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) <b>Vassoio 2:</b> 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)			
Scegliere una configurazione		<b>Modulo a quattro vassoi:</b> (Vassoi 3 e 4 – disponibili con AltaLink® C8130/C8135): 1.040 fogli; 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF). Capacità carta standard complessiva: 2.180 fogli <b>Modulo vassoio tandem ad alta capacità:</b> 2.000 fogli; Formati: 8,5 x 11 poll./A4. Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli			
Opzionale		<b>Alimentatore ad alta capacità (HCF):</b> fino a 3.000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli <b>Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1):</b> fino a 60 buste con rilevamento automatico per alcuni formati <b>Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa striscioni):</b> 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm <b>Kit di rilevamento alimentazione multipla (disponibile solo con AltaLink® C8170)</b>			
<b>Uscita carta/ Finitura<sup>3</sup></b>	Standard Opzionale	<b>Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento</b> (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; Vassoio a faccia in su: 100 fogli <b>Stazione di finitura per ufficio integrata:</b> disponibile con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore, diritta. Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura a 2 posizioni <b>Stazione di finitura per ufficio:</b> Impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli, 60 pagine) <b>Stazione di finitura BR:</b> Impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori <b>Stazione di finitura BR con unità libretto:</b> Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piega a V <b>Unità di piega a C/Z:</b> aggiunge opzioni di Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura BR con unità libretto <b>Pinzatrice esterna:</b> pinzatura fino a 50 fogli, include un piano di lavoro <sup>4</sup>			

## ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, mostra/nasconde le funzioni, personalizzazione dell'esperienza utente con l'autenticazione, creazione di app 1-touch, riattivazione automatica con sensore di prossimità intelligente, abilitazione di Apprendimento adattivo per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente utilizzando gli acceleratori di flusso di lavoro automatici
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print
Server Web incorporato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa fogli lunghi (striscioni)
Scansione e fax	Anteprima di scansione, Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, driver TWAIN (scansione); Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server; <b>Opzionale:</b> Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

## FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)
Stampa mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Funzioni per il cloud	Servizi remoti abilitati, archivi cloud "Stampa da" nativi (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrazione con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opzionale:</b> Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox App Gallery o su <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Piattaforma Xerox WorkFlow Central</b>

## SICUREZZA GLOBALE

Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografata, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con Trellix DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM, Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; <b>Opzionale:</b> Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®, Lettore schede RFID integrato Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security, maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )
Protezione del dispositivo	Whitelisting di Trellix, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Avvio sicuro; <b>Opzionale:</b> Trellix Integrity Control
Protezione di dati e documenti	Certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema rispetto a HCP PP, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-3), E-mail crittografata e firmata; <b>Opzionale:</b> Software Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-3) con sovrascrittura immagini

## ABILITAZIONE DI MANAGED PRINT SERVICES

Gestione di stampa	Xerox® Standard Accounting; <b>Opzionale:</b> Software Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; maggiori informazioni su <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement</a>
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione, App Xerox® Easy Assist; <b>Opzionale:</b> Managed Print Services Suite, gestione remota basata su cloud con Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo: Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati digitali, Reportistica SIEM, Report con dashboard interattivi

## LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

App Xerox e di partner	Automatizzate i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati riservati, convertono testo in file audio o note scritte a mano in file di testo e documenti cartacei in applicazioni Microsoft, il tutto da un'unica piattaforma basata su cloud. Visitate <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro
Software e soluzioni	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/docushare">www.xerox.com/docushare</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/xmpie">www.xerox.com/xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/workplace">www.xerox.com/workplace</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/workplace">www.xerox.com/workplace</a> ), <b>Piattaforma Xerox WorkFlow Central</b>

<sup>1</sup> Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare

<sup>3</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

<sup>4</sup> Venduto separatamente in alcune aree geografiche

<sup>5</sup> Non disponibile in tutte le aree geografiche

\* Trellix, precedentemente noto come McAfee. Il nome del marchio Trellix verrà riprodotto in versioni firmware future.

Certificazioni: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.com/it-it/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/it-it/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie, Inc. Mopria® è un marchio di Mopria® Alliance. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-051E

**xerox**™